

F-W-F - DENNY SERIES



THE
FREEWAY[®]

FITNESS EQUIPMENT

F-W-F - DENNY SERIES

Caratteristiche

- Telaio: tubo ovale piatto di grosso spessore 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi. Decapaggio di fosfatazione decapante
- Regolazioni: perni push-pull intuitivi codificati a colori e caricati a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.
- Protezione del telaio: protezioni per i piedi in PVC stampato resistente, contatto antiscivolo con il pavimento e protezione delle superfici del pavimento da danni.
- Selettori di peso: perno magnetico colorato con cordino arrotolato.
- Trasmissione forzata: i cavi in acciaio rivestito da 5 mm offrono prestazioni fluide e sicure. Le pulegge in nylon rinforzate con fibra di vetro con scanalatura a V profonda offrono una sede dei cavi sicura e una rotazione dei cuscinetti fluida.
- Regolazione del sedile: le leve di regolazione del sedile a sgancio rapido e le posizioni numerate consentono una facile regolazione della posizione. Le leve di regolazione del sedile sono codificate a colori per una rapida identificazione.
- Torre: le protezioni anteriori e posteriori a tutta lunghezza tengono le mani e lo sporco fuori dall'area della pila di pesi. Pratici vassoi integrati per la conservazione di bottiglie d'acqua e accessori. Porta asciugamani posizionati sul telaio verticale.
- Cartelli per esercizi: possono essere visualizzati comodamente da una posizione seduta, offrono un rapido riferimento a gruppi muscolari mirati e un uso corretto della macchina.

CHEST PRESS



F-W-F-DENNY-001

Funzione

- ◆ Impugnature multiposizione per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e consentire varietà di allenamento.
- ◆ Schienale regolabile per la posizione di inizio pre-allungamento desiderata.
- ◆ Sedile regolabile per una corretta altezza e forma dell'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1320*953*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

PECTORAL



F-W-F-DENNY-002

Funzione

- ◆ Iso-lateral movement allows for equal strength development of both sides of the body.
- ◆ Elbow pads transfer force directly to the intended muscles.
- ◆ Adjustable seat for proper exercise height.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) : 1422*877*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

PEC FLY/REAR DELT



F-W-F-DENNY-003

Funzione

- ◆ I bracci articolati regolabili consentono doppi esercizi: pettorale e deltoide posteriore.
- ◆ Il movimento iso-laterale consente lo sviluppo della stessa forza di entrambi i lati del corpo.
- ◆ Impugnature doppie per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e consentire varietà di allenamento.
- ◆ Il supporto torace e schiena stabilizza il corpo durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) : 1310*1296*2020mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

SHOULDER PRESS



F-W-F-DENNY-004

Funzione

- ◆ Impugnature multi posizione per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e consentire varietà di allenamento.
- ◆ Una sensazione di morbidezza diretta con basso peso iniziale si ottiene attraverso l'uso di bracci controbilanciati.
- ◆ Un sedile regolabile per la posizione di partenza desiderata e la forma corretta.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) : 1415*1335*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

LOW ROW



F-W-F-DENNY-005

Funzione

- ◆ Impugnature multiposizione per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e consentire varietà di allenamento
- ◆ Il pettorale regolabile offre una vestibilità personalizzata e stabilizza il corpo durante l'esercizio
- ◆ Il sedile extra lungo consente agli utenti più alti di ottenere una gamma completa di movimenti.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) : 1273*1317*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

MULTI PRESS



F-W-F-DENNY-006

Funzione

- ◆ Raggiunge il movimento della pressa del torace, dell'inclinazione e della spalla sollevata.
- ◆ L'utente può configurare le impostazioni personali e regolare la posizione di allenamento per allenare efficacemente i muscoli del torace e le braccia spingendo le impugnature.
- ◆ Le impugnature doppie consentono a utenti diversi.

Specification

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1481*1450*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

BICEPS CURL



F-W-F-DENNY-007

Funzione

- ◆ Impugnature a regolazione automatica multi posizione per adattarsi a diverse dimensioni dell'utente e consentire una varietà di allenamenti.
- ◆ Design walk-through per una facile entrata e uscita.
- ◆ Una sensazione di morbidezza diretta si ottiene attraverso l'uso di braccia controbilanciate.
- ◆ Bracciolo dal design ergonomico per il massimo supporto e comfort, sedile regolabile per una corretta altezza di esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1181*1119*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

TRICEPS PRESS



F-W-F-DENNY-008

Funzione

- ◆ Le impugnature girevoli possono ospitare due diverse larghezze.
- ◆ Il cuscinetto posteriore inclinato in avanti mantiene l'utente bloccato in posizione e il sedile regolabile per una corretta altezza di esercizio
- ◆ Il poggiatesta stabilizza il corpo durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1643*1226*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

EASY CHIN/DIP



F-W-F-DENNY-009

Funzione

- ◆ Il design compatto consente all'utente di eseguire tuffi, sottogola, sollevamenti di gambe in una sola macchina
- ◆ La ginocchiera controbilanciata consente di controllare il peso desiderato durante l'esercizio e si ripiega per l'esercizio non assistito.
- ◆ I braccioli angolati offrono un posizionamento stabile per gli esercizi di sollevamento del ginocchio verticale.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :2000*1218*2151mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

ABDOMINAL/BACK EXTENSION



F-W-F-DENNY-010

Funzione

- ◆ Addominale / Schiena
Rullo regolabile consente doppi esercizi: crunch addominale ed estensione della schiena.
- ◆ Braccio oscillante con regolazioni multiple della posizione iniziale per un corretto allineamento del corpo.
- ◆ sedile regolabile con supporto per i piedi maggiorato per una corretta altezza di esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1063*1084*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

ROTARY TORSO



F-W-F-DENNY-011

Funzione

- ◆ Modalità inginocchiata con parastinchi oversize per sicurezza e comfort nella zona lombare.
- ◆ Manopole multi-posizione e spalline stabilizzano il corpo durante l'esercizio.
- ◆ Le posizioni di avvio multiple consentono di pre-allungare e l'angolo di rotazione desiderato.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1105*1037*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

PULLDOWN/MID ROW



F-W-F-DENNY-012

Funzione

- ◆ I rulli per le cosce si regolano facilmente per offrire stabilità e comfort.
- ◆ La barra dritta con estremità inclinata assicura la corretta posizione del braccio e del polso in tutto il campo di movimento.
- ◆ Il meccanismo a doppia funzione aumenta la funzionalità e consente di risparmiare spazio.
- ◆ I poggiatesta offrono maggiore stabilità durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :2034*1218*2239mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

LEG CURL/EXTENSION



F-W-F-DENNY-013

Funzione

- ◆ Posizioni di partenza regolabili per flessibilità di allenamento e una cavigliera autoallineante per comfort e praticità
- ◆ Una sensazione di morbidezza diretta si ottiene attraverso l'uso di braccia controbilanciate
- ◆ Schienale regolabile per una corretta altezza di esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1420*1205*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

ABDOMINALS



F-W-F-DENNY-014

Funzione

- ◆ Cuscinetti posteriori inclinati per una contrazione muscolare e un comfort completi;
- ◆ Le maniglie autoallineanti si adattano per soddisfare utenti di tutte le dimensioni.
- ◆ Le impugnature specifiche per azione offrono un maggiore comfort e una pressione minima del punto.
- ◆ Posizioni di sedile e maniglia progettate per una maggiore stabilità dell'utente.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1355*1062*1620mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

LEG CURL



F-W-F-DENNY-015

Funzione

- ◆ Le posizioni di partenza regolabili per la flessibilità dell'allenamento e il polpaccio regolabile consentono una vestibilità personalizzata.
- ◆ I divergenti cuscinetti per torace e fianchi minimizzano la tensione della schiena e posizionano l'utente in un preciso allineamento del punto di articolazione.
- ◆ I cuscinetti dell'avambraccio e le impugnature stabilizzano il corpo durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1754*1168*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

SEATED LEG PRESS



F-W-F-DENNY-016

Funzione

- ◆ Pedana oversize con superficie in gomma antiscivolo per un posizionamento sicuro e stabile del piede durante l'esercizio.
- ◆ Design di accesso walk-through e consente un doppio uso: Leg Press e Sollevamento del polpaccio.
- ◆ Imbottitura posteriore regolabile per una corretta altezza di esercizio e per una completa estensione durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1203*1919*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

MULTI HIP



F-W-F-DENNY-017

Funzione

- ◆ Molteplici posizioni di regolazione offrono una varietà di pre-stretching ed esercizio fisico.
- ◆ I corrimani doppi forniscono equilibrio e supporto.
- ◆ La piattaforma sovradimensionata consente di posizionare diversi piedi e garantisce stabilità.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1299*1170*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

GLUTE



F-W-F-DENNY-018

Funzione

- ◆ La massima attivazione del gluteo si ottiene mediante movimento lineare di pressatura del gluteo.
- ◆ Pedana "ribaltabile" regolabile per movimento iso-laterale.
- ◆ I cuscinetti dell'avambraccio e le impugnature stabilizzano il corpo durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1682*1087*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

STANDING CALF EXTENSION



F-W-F-DENNY-019

Funzione

- ◆ La regolazione in altezza consente un tradizionale movimento di sollevamento del polpaccio in piedi.
- ◆ La pedana in gomma ad alta densità offre una gamma completa di movimenti per diverse dimensioni dell'utente.
- ◆ Manopole multi-posizione e spalline stabilizzano il corpo durante l'esercizio.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1207*1110*1628mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

HIP ABDUCTION/ADDUCTION



F-W-F-DENNY-020

Funzione

- ◆ Cosciali orientabili e gamma di controllo del movimento consentono doppi esercizi: Abduttore e Adduttore
- ◆ Il design rivolto verso la torre consente la privacy e la selezione del pacco pesi dalla comoda posizione reclinata.
- ◆ Le posizioni di avvio multiple consentono il pre-allungamento e l'intervallo di movimento desiderato.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1668*1045*1545mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

DUAL ADJUSTABLE PULLEY



F-W-F-DENNY-021

Funzione

- ◆ Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono l'inerzia e consentono l'allenamento ad alta velocità e la corsa lunga rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 tradizionali.
- ◆ I carrelli indipendenti per pulegge con facili regolazioni consentono opzioni di allenamento singole o doppie.
- ◆ Telaio a base larga progettato per allenamento funzionale, di velocità e balistico e accessibile per sedie a rotelle, attrezzature per la riabilitazione, panche per allenamento e palle di stabilità.
- ◆ Le barre di trazione multiposizione offrono una varietà di esercizi e un rack per accessori per più pulegge.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :2173*861*2342mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 2

CROSSOVER CABLES



F-W-F-DENNY-022

Funzione

- ◆ Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono l'inerzia e consentono l'allenamento ad alta velocità e la corsa lunga rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 tradizionali.
- ◆ Le colonne indipendenti della puleggia multi posizione consentono opzioni di allenamento singole o doppie.
- ◆ Le maniglie girevoli offrono movimento libero e naturale.
- ◆ Le barre di sollevamento multi posizione offrono una varietà di esercizi.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ L x W x H) :4016*1363*2372mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 2

CABLE JUNGLE

F-W-F-DENNY-023



Funzione

- ◆ Il sistema modulare personalizzabile offre la flessibilità di scegliere le stazioni di allenamento e il posizionamento adatti alla propria struttura.
- ◆ Le maniglie girevoli offrono movimenti multi direzionali, liberi e naturali.
- ◆ Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :3350*2098*2329mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 4

HIP /LOW PULLEY



F-W-F-DENNY-024


Funzione

- ◆ La colonna si regola per fornire una varietà di esercizi con più posizioni
- ◆ Corrimano per adattabilità a più esercizio fisico.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1460*1010*2247mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs

OPT



F-W-F-DENNY-OPT025

5 STACK MULTI-STATION

F-W-F-DENNY-023+OPT025+024

Funzione

- ◆ Il sistema modulare personalizzabile offre la flessibilità di scegliere le stazioni di allenamento e il posizionamento adatti alla propria struttura.
- ◆ Le maniglie girevoli offrono movimenti multi direzionali, liberi e naturali.
- ◆ Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati.
- ◆ La colonna si regola per fornire una varietà di esercizi con più posizioni
- ◆ Corrimano per adattabilità a più esercizio fisico.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :3350*5518*2372mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 5



6 STACK MULTI-STATION

F-W-F-DENNY-023+OPT025+021

Funzione

- ◆ Il sistema modulare personalizzabile offre la flessibilità di scegliere le stazioni di allenamento e il posizionamento adatti alla propria struttura.
- ◆ Le maniglie girevoli offrono movimenti multi direzionali, liberi e naturali.
- ◆ Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati.
- ◆ Pile doppie con rapporto di resistenza 1/2: 1 riducono l'inerzia e consentono l'allenamento ad alta velocità e la corsa lunga rispetto alle macchine con rapporto 1: 1 tradizionali.
- ◆ I carrelli indipendenti per pulegge con facili regolazioni consentono opzioni di allenamento singole o doppie.
- ◆ Telaio a base larga progettato per allenamento funzionale, di velocità e balistico e accessibile per sedie a rotelle, attrezzature per la riabilitazione, panche per allenamento e palle di stabilità.
- ◆ Le barre di trazione multi posizione offrono una varietà di esercizi e un rack per accessori per più pulegge.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ L x W x H) :3350*6095*2372mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 6



8 STACK MULTI-STATION

F-W-F-DENNY-023+OPT025+023

Funzione

- ◆ Il sistema modulare personalizzabile offre la flessibilità di scegliere le stazioni di allenamento e il posizionamento adatti alla propria struttura.
- ◆ Le maniglie girevoli offrono movimenti multidirezionali, liberi e naturali.
- ◆ Di serie con protezioni per pesi in acciaio protettivi a lunghezza intera con cartelli per esercizi integrati.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :3995*6950*2372mm
- ◆ Pacco pesi: Standard 100 kgs × 8



SMITH MACHINE



Caratteristiche F-W-F-DENNY-L-001

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Design aperto e maneggevole per un facile accesso scorrevole per le panchine
- ◆ Il peso controbilanciato consente agli utenti di tutti i livelli di allenarsi.
- ◆ Il percorso di movimento a 90 gradi per l'adattabilità a tutti gli esercizi.
- ◆ I cuscinetti lineari forniscono un movimento regolare
- ◆ 6 trombe integrate per il contenimento del peso contengono più dimensioni della piastra del peso.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro
- ◆ (L x W x H) :1430*2230*2360mm

POWER RACK

F-W-F-DENNY-L-002



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Il design frontale consente l'uso di più panche.
- ◆ Fermi barra regolabili con protezioni telaio ABS
- ◆ 10 trombe integrate per la conservazione del peso contengono più dimensioni della piastra del peso.
- ◆ Portata massima in esercizio: 200 kg (440 lbs)

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro(L x W x H) :1465*1735*2443MM

LEG PRERSS

F-W-F-DENNY-L-003

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Meccanismo di rack facile da usare.
- ◆ Cuscinetti lineari per sensazione e funzionalità fluide.
- ◆ Le trombe integrate per il contenimento del peso contengono più dimensioni della piastra del peso.
- ◆ Schienale regolabile in più posizioni.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2187*1618*1370MM



FLAT OLYMPIC BENCH

F-W-F-DENNY-L-004



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti
- ◆ La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei pesi nelle immediate vicinanze
- ◆ Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il telaio dal contatto con la barra
- ◆ Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1970*1700*1335mm

INCLINE OLYMPIC BENCH

F-W-F-DENNY-L-005

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti
- ◆ La panca è inclinata di 40 gradi per un'efficace stimolazione del muscolo.
- ◆ La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei pesi nelle immediate vicinanze
- ◆ Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il telaio dal contatto con la barra
- ◆ Il supporto regolabile per le gambe a sei posizioni fornisce stabilità e adattamento per l'utente
- ◆ La maniglia della panca consente un facile accesso / uscita
- ◆ Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2048*1700*1500mm



DECLINE OLYMPIC BENCH

F-W-F-DENNY-L-006

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Punti di decollo multipli per adattamento a tutti gli utenti
- ◆ La panca è inclinata di 40 gradi per un'efficace stimolazione muscolare
- ◆ La conservazione standard dei pesi mantiene le piastre dei pesi nelle immediate vicinanze
- ◆ Indossare protezioni sui fermi della barra per proteggere il telaio dal contatto con la barra
- ◆ Il supporto regolabile per le gambe a sei posizioni fornisce stabilità e adattamento per l'utente
- ◆ La maniglia della panca consente un facile accesso / uscita
- ◆ Design imbullonato per l'installazione in qualsiasi momento
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specification

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :2198*1700*1285mm



VERTICAL KNEE RAISE

F-W-F-DENNY-L-007



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ La posizione reclinata e il poggia gomito angolato offrono una posizione sicura.
- ◆ Step-up per una facile entrata / uscita.
- ◆ Le posizioni a doppia impugnatura adattano le dimensioni dell'utente e offrono una maggiore varietà di movimenti.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1293*794*1705MM

MULTI-ADJUSTABLE BENCH

F-W-F-DENNY-L-008

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ 4 posizioni del cuscino del sedile e 9 posizioni del cuscino dello schienale per un posizionamento preciso.
- ◆ Il cuscino del sedile si regola da 0 a 18 gradi, mentre il cuscino posteriore si regola da 0 a 75 gradi.
- ◆ Piedini in gomma per protezione del pavimento

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1175*775*1137MM



MULTI AB BENCH

F-W-F-DENNY-L-009



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Supporto posteriore pivot in 8 diverse posizioni da 10 a -25 gradi
- ◆ La posizione elevata del ginocchio riduce lo stress lombare
- ◆ Il design con pad diviso mantiene l'utente di qualsiasi dimensione nella posizione corretta
- ◆ La maniglia è montata su rulli per una facile uscita
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1700*775*895mm

FLAT BENCH

F-W-F-DENNY-L-010



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Il contatto a tre punti offre un'eccellente stabilità.
- ◆ Supporti piedi integrati per una maggiore stabilità dell'utente.
- ◆ Le ruote integrate semplificano il movimento attorno alla struttura.
- ◆ Maniglia, movimento e ruote inclusi
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1368*635*458mm

T-ARM MACHINE

F-W-F-DENNY-L-011



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Le doppie impugnature consentono esercizi indipendenti.
- ◆ pettorale e piattaforma del piede per una maggiore stabilizzazione.
- ◆ Le braccia indipendenti divergenti forniscono un percorso naturale di movimento.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1890*981*1178MM

BACK EXTENSION

F-W-F-DENNY-L-012

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: miscela in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ 4 diverse posizioni per la variazione dell'esercizio da 30 a 45 gradi.
- ◆ 10 posizioni delle cosce per adattarsi a diverse altezze dell'utente.
- ◆ Impugnature angolate e ampio poggiatesta migliorano la stabilizzazione e il comfort dell'utente.
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1340*777*570mm



PREACHER CURL BENCH

F-W-F-DENNY-L-013

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Il gomito è inclinato di 55 gradi per variare la resistenza e migliorare il comfort.
- ◆ Il sedile è inclinato di 10 gradi per il massimo comfort.
- ◆ Sedile inclinato a cricchetto per un corretto posizionamento del corpo.
- ◆ protezioni antiusura per protezione telaio e barra.
- ◆ Cuscini spessore 70 mm

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1175*930*930mm



STRETCH MACHINE

F-W-F-DENNY-L-014

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Sedile e ginocchiere angolati per un maggiore comfort dell'utente.
- ◆ La ridotta altezza del gradino consente di salire e scendere facilmente.
- ◆ Cartello didattico.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1220*570*1000mm



UTILITY BENCH

F-W-F-DENNY-L-016

Caratteristiche

- Frame: 50 x 100mm heavy-gauge rectangle tubing.
- Finish: High Quality electrostatic powder coat finish. A standard two-coat powder coating that's highly resistant to chips and scratches.
- Adjustments: Intuitive color coded and spring loaded pull-pin.
- Cushions: Durable high density cushion covered in stitched vinyl.
- Grips: Non-absorbing PVC compound retained with aluminum collars.

Funzione

- ◆ L'angolo posteriore è di 85 gradi per un maggiore comfort e stabilità senza interferire con i movimenti dall'alto.
- ◆ Il poggiatesta offre una migliore stabilità dell'utente.
- ◆ I supporti integrati per i piedi aumentano la stabilità.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro(L x W x H) :1165*638*823MM



WEIGHT PLATE TREE

F-W-F-DENNY-L-017

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ 8 Perni cromati per dischi olimpici.
- ◆ Paraurti in gomma sulle corna per proteggere la finitura del telaio.
- ◆ Piedini in gomma per protezione del pavimento

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :1043*618*1168MM



BARBELL RACK

F-W-F-DENNY-L-018



Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ Upright design provides more ergonomically correct racking of barbells.
- ◆ Racks hold 10 barbells, 5 per side.

Specificazione

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :900*760*1450MM

DUMBBELL RACK

F-W-F-DENNY-L-019

Caratteristiche

- Telaio: tubo rettangolare di grosso diametro 50 x 100 mm.
- Finitura: verniciatura a polvere elettrostatica di alta qualità. Una verniciatura a polvere standard a due mani altamente resistente a scheggiature e graffi.
- Regolazioni: codice colore intuitivo e tirante caricato a molla.
- Cuscini: resistente cuscino ad alta densità rivestito in vinile cucito.
- Impugnature: mescola in PVC non assorbente trattenuta con collari in alluminio.

Funzione

- ◆ L'angolo di offset impedisce lo sforzo del polso durante la rimozione e la sostituzione dei manubri.
- ◆ Le singole culle per manubri migliorano la sicurezza del rack.
- ◆ Selle con manubri realizzate in materiale ad alta densità resistente all'usura.
- ◆ Tuttavia, il ripiano pieno evita il cedimento del manubrio.
- ◆ Spazio di archiviazione per 10 coppie di manubri di qualsiasi dimensione.

Specification

- ◆ Dimensioni d'ingombro (L x W x H) :LWH:1980*791*724MM



➤ **F-W-F-DENNY- Serie selettiva (peso caricato a pernio)**

Serie selettiva (peso caricato a pernio) Dimensioni del tubo piatto verticale: 75mm * 130mm * 3mm (spessore) Tubo piatto del telaio principale: 50mm*100mm*2,5mm (spessore) Tubo rotondo del braccio mobile: 60*2,5mm (spessore) Il tubo montante per unire le combinate : 95mm (spessore 2.5mm)

Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY

F-W-F-DENNY - Serie Selettiva

Montante dimensioni tubo piatto: 75mm*130mm*3mm (spessore)



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY

50mm*100mm*2.5mm (spessore)



function
frame



function
frame



support frame

Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY



braccio mobile
tubo tondo: 60 * 2,5 millimetri



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY



- Braccio Mobile :
- 76*2.5mm



Principali tubi d'acciaio di F-W-F-DENNY



Base:
60*120*3mm





THE
FREEWAY[®]
FITNESS EQUIPMENT

CONTACT: WORLD FITNESS CO., LTD

Mobile Italy - WhatsApp: 0039-3317847076

Mobile China – WhatsApp- Wechat:0086-15968224046

Skipe: the.freeway

Site Web: www.thefreeway.it

E-mail: thefreeway@live.it